

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
বনপাড়া, নাটোর।

টেলি: ০৭৭২৩-৫৬০৯৩, ০৭৭২৩-৫৬০১১
ফ্রাক্স: ০৭৭২৩-৫৬২০৪
ই-মেইল : natorepbs2hq@yahoo.com
web address: www. pbs2.natore.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৬৯১৫.৫১৩.০২.০১৫.২৩ * ২১১২

তারিখঃ- ৩১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৪ মে ২০২৩ খ্রিঃ।

কোর্সের শিরোনাম : CT/PT Ratio and Meter Multiplying Factor
অংশ গ্রহণকারী : নাটোর পবিস-২ এর বিলিং সুপারভাইজার/বিলিং সহকারী
কোর্সের ক্রমিক নং : NBT-027222301
কোর্স পরিচালক : জনাব মোঃ মোমীনুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার, নাটোর পবিস-২।
কোর্স সমন্বয়কারী : জনাব মোছাঃ কানিজ ফাতিমা (এইচআর), নাটোর পবিস-২।
প্রশিক্ষণ স্থান : নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, সদর দপ্তর।
সূত্র : স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২৯.৬৫.৪১৭.২২.৬৮০, তারিখঃ ১৫/১২/২০২২ খ্রিঃ।

প্রশিক্ষণ মেয়াদঃ ০১ দিন।
মোট প্রশিক্ষণ মেয়াদঃ ২০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।
মোট প্রশিক্ষণ দিবসঃ ০১ দিন।
মোট প্রশিক্ষণ ঘণ্টাঃ ০৯
সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ ৪০ জন।
সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ জন ঘণ্টাঃ ৩৬০।


বিষয় কোড	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী	তারিখ	সময়	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা	ক্লাস ওয়েট
-	নিবন্ধন ও প্রাক মূল্যায়ন	-	২০.০৫.২০২৩	০৯:০০-০৯:২০	-	-
T-1	Inauguration & Importance of the Course	জনাব মোঃ মোমীনুল ইসলাম জেনারেল ম্যানেজার	২০.০৫.২০২৩	০৯:২০-১০:০০	০১	০৩
T-2	Different type of Electro-mechanical & Electronic Energy Meters	জনাব প্রকৌঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ডিজিএম (সদর-কারিগরি)	২০.০৫.২০২৩	১০:০০-১০:৪০	০১	০৩
T-3	What is CT/PT ? Why is CT/PT used ? Definition of its Ratio and Multiplier for Meter; Discussion on different rated CT/PT Ratio and Real Multiplier of related Meter.	জনাব এস.এম আব্দুল খালেক এজিএম(ওএসএম)	২০.০৫.২০২৩	১০:৪০-১২:০০	০২	০৪
নাস্তার বিরতি ১২:০০-১২:২০						
T-4	Discussion on Preparing electric bill through improper multiplier and loss of revenue by practical calculation. And PBS Instruction 100-39 for proper use of CT/PT.	জনাব প্রকৌঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ডিজিএম (সদর-কারিগরি)	২০.০৫.২০২৩	১২:২০-১৩:৪০	০২	০৩
নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিঃ ১৩:৪০-১৪:২০						
T-5	Ethics & National integrity	জনাব মোঃ মোমীনুল ইসলাম জেনারেল ম্যানেজার	২০.০৫.২০২৩	১৪:২০-১৫:০০	০১	০৩
T-6	Disaster Management	জনাব মোঃ মোমীনুল ইসলাম জেনারেল ম্যানেজার	২০.০৫.২০২৩	১৫:০০-১৫:৪০	০১	০৩
T-7	Examination & Closing session (Question & answer review and closing speech)	জনাব মোছাঃ কানিজ ফাতিমা এজিএম (এইচআর)	২০.০৫.২০২৩	১৫:৪০-১৬:২০	০১	০৩
মোট =					০৯	

শর্তাবলীঃ

বিঃদ্রঃ-

- ০১। প্রশিক্ষকগণকে কোর্স ম্যাটেরিয়াল Power Point এ প্রস্তুত করতঃ উহার Hard কপি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০২। ক্লাস শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষকগণকে ওয়েট ফ্যাক্টর অনুযায়ী মডেল উত্তর সহ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়কারীর নিকট আবদ্ধ খামে সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৩। প্রশিক্ষকগণকে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে ক্লাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো। অনিবার্য কারণ বশতঃ যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে না পারলে পূর্বেই কোর্স পরিচালক/কোর্স সমন্বয়কারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।



সংযুক্তিঃ-প্রশিক্ষার্থীগণের নামের তালিকা। জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়।


১৫/১১/২৩
(মোঃ মোমীনুল ইসলাম)
জেনারেল ম্যানেজার।

অনুলিপিঃ

- ০১। পরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। ডিজিএম, সদর-কারিগরি/গুরুদাসপুর/চারঘাট/বাঘা/লালপুর জোনাল অফিস, নাপবিস-২।
- ০৩। সহঃ জেনারেল ম্যানেজার, লক্ষীকোল/দয়ারামপুর সাব-জোনাল অফিস, নাপবিস-২।
- ০৪। সকল বিভাগীয় প্রধান, নাপবিস-২।
- ০৫। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

প্রশিক্ষার্থীর তালিকায় উল্লেখিত কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।


১৫/১১/২৩
(মোঃ মোমীনুল ইসলাম)
জেনারেল ম্যানেজার।




নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
বনপাড়া, নাটোর।

টেলি: ০৭৭২৩-৫৬০৯৩, ০৭৭২৩-৫৬০১১

ফ্যাক্স: ০৭৭২৩-৫৬২০৪

ই-মেইল: natorepbs2hq@yahoo.com

web address: www. pbs2.natore.gov.bd

বিষয়ঃ CT/PT Ratio and Meter Multiplying Factor (NBT-027)

প্রশিক্ষনার্থীদের নামের তালিকা
প্রশিক্ষণের তারিখঃ ২০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ
প্রশিক্ষণের ঘন্টাঃ ৪০x৯= ৩৬০ ঘন্টা

ক্রঃনং	নাম	পদবী	অফিসের নাম
০১	জনাব আল্লাহ নিয়োগী	বিলিং সুপারভাইজার	লালপুর জোনাল অফিস
০২	জনাব মোছাঃ আসমা খাতুন	বিলিং সুপারভাইজার	গুরুদাসপুর জোনাল অফিস
০৩	জনাব গীতা রাণী মল্লিক	বিলিং সুপারভাইজার	বাঘা জোনাল অফিস
০৪	জনাব মোছাঃ শামসুন্নাহার	বিলিং সুপারভাইজার	চারঘাট জোনাল অফিস
০৫	জনাব গুলশান আরা খাতুন	বিলিং সুপারভাইজার	লক্ষীকোল সাব-জোনাল অফিস
০৬	জনাব শিপ্রা রানী রায় মহন্ত	বিলিং সুপারভাইজার	সদর দপ্তর
০৭	জনাব মোছাঃ তাসলিমা খাতুন	বিলিং সুপারভাইজার	দয়ারামপুর সাব-জোনাল অফিস
০৮	জনাব নাজমা সুলতানা	বিলিং সহকারী	চারঘাট জোনাল অফিস
০৯	জনাব মোছাঃ রেজিনা সুলতানা	বিলিং সহকারী	বাঘা জোনাল অফিস
১০	জনাব মিসেস লাইলুন নাহার	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
১১	জনাব শিখা রানী দাস	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
১২	জনাব মোছাঃ নাছিমা খাতুন	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
১৩	জনাব মোছাঃ বিলকিস বানু	বিলিং সহকারী	দয়ারামপুর
১৪	জনাব মোছাঃ জহরা খাতুন	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
১৫	জনাব মোছাঃ নাজনীন আক্তার	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
১৬	জনাব মিসেস ফরিদা ইয়াসমিন (১)	বিলিং সহকারী	দয়ারামপুর সাব-জোনাল অফিস
১৭	জনাব মোছাঃ সাদিনা খাতুন	বিলিং সহকারী	চারঘাট জোনাল অফিস
১৮	জনাব মোছাঃ রওশনারা খাতুন	বিলিং সহকারী	বাঘা জোনাল অফিস
১৯	জনাব রেজিনা ইয়াসমিন	বিলিং সহকারী	চারঘাট জোনাল অফিস
২০	জনাব মোছাঃ জাহেরা খাতুন	বিলিং সহকারী	বাঘা জোনাল অফিস
২১	জনাব সবিতা রানী সাহা	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
২২	জনাব মোছাঃ রিকতা খাতুন	বিলিং সহকারী	গুরুদাসপুর জোনাল অফিস
২৩	জনাব মোছাঃ নাহিদা আখতার	বিলিং সহকারী	চারঘাট জোনাল অফিস
২৪	জনাব শারমিন শাহানাজ	বিলিং সহকারী	গুরুদাসপুর জোনাল অফিস
২৫	জনাব মোসাঃ জেরীন জাহান	বিলিং সহকারী	গুরুদাসপুর জোনাল অফিস
২৬	জনাব মোছাঃ মর্জিনা খাতুন	বিলিং সহকারী	গুরুদাসপুর জোনাল অফিস
২৭	জনাব মোছাঃ সাবিনা ইয়াছমিন	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
২৮	জনাব মোছাঃ কুলসুন নাহার	বিলিং সহকারী	গুরুদাসপুর জোনাল অফিস
২৯	জনাব মোছাঃ শাহানা সুলতানা	বিলিং সহকারী	দয়ারামপুর জোনাল অফিস
৩০	জনাব এস.এম শামীমা ইয়াসমিন	বিলিং সহকারী	বাঘা জোনাল অফিস
৩১	জনাব হালিমা খাতুন	বিলিং সহকারী	লালপুর জোনাল অফিস
৩২	জনাব নাজমুন নাহার	বিলিং সহকারী	লক্ষীকোল সাব-জোনাল অফিস
৩৩	জনাব কুহেলী রানী সিং	বিলিং সহকারী	সদর দপ্তর
৩৪	জনাব মোছাঃ আবিদা সুলতানা	বিলিং সহকারী	লক্ষীকোল সাব-জোনাল অফিস
৩৫	জনাব রাবেয়া আক্তার	বিলিং সহকারী	লক্ষীকোল সাব-জোনাল অফিস
৩৬	জনাব শারমিন আক্তার লাভলী	বিলিং সহকারী	লালপুর জোনাল অফিস
৩৭	জনাব রোকেয়া সুলতানা	বিলিং সহকারী	চারঘাট জোনাল অফিস
৩৮	জনাব মোছাঃ জোহরা শিরিন	বিলিং সহকারী	বাঘা জোনাল অফিস
৩৯	জনাব মিসেস ফরিদা ইয়াসমিন (২)	বিলিং সহকারী	চারঘাট জোনাল অফিস
৪০	জনাব মোছাঃ সেলিনা পারভীন (২)	বিলিং সহকারী	বাঘা জোনাল অফিস