

ডিটিও	জরুরি
এডিডি (প্রয়োগ/প্রাপ্তি/উদাহরণ) / ক্ষমতা প্রঃ	আলাপ কর
আশরাফুল/মেজেন্সেল/ক্ষমতা/কৃষি সমূজ জাহিদ (এসএএও)	উপর্যুক্ত উপর্যুক্ত
প্রঃ সহঃ/ব্যক্তিঃ সহঃ/ওদামরক্ষক/ অফিস সহঃ/ব্যাশঃ/সহঃ মেকানিক	উপর্যুক্ত
পত্র নং	৩৭
তারিখ	১০/০১/২৪

### স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি "মাঝ -১৪৩০ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: "মাঝ -১৪৩০ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" -১ (এক) পাতা।

জন্মতিথি  
১০/০১/২৪  
পরিচালক  
সরেজমিন উইং  
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০০  
মোবাইলঃ ১০/০১/২৪

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ২৪(৬৭)

তারিখ: ১০/০১/২০২৪ খ্রি.

#### অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

- পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হার্টকালচার উইং/ প্রশিক্ষণ উইং/ উক্তি সংরক্ষণ উইং/ উক্তি সংগনিরোধ উইং/ ক্রপস উইং/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
- অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... অঞ্চল (১৪টি)।
- উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... (জেলা সকল)।
- উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
- অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

#### অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে

- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
- অফিস কলি।

"কৃষি সমূজ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপপরিচালকের কার্যালয়,

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর।

Email: ddnatore@yahoo.com

স্মারক নং ১২.১০.৬৯০০.০০০.৯৯.০০৪.২৩.২৪(৬)

তারিখ : ১১/০১/২০২৪ খ্রি.

#### অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

- উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর/ নলডাঙা/ সিংড়া/ গুরদাসপুর/ বড়াইয়াম/ লালপুর/ বাগাতিপাড়া, নাটোর। পত্রের মর্মান্যাবী এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার উপজেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আক্ষুল ওয়াবাদুল)  
১০/০১/২৪

উপপরিচালক

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে

১। উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর/ নলডাঙা/ সিংড়া/ গুরদাসপুর/ বড়াইয়াম/ লালপুর/ বাগাতিপাড়া, নাটোর। পত্রের মর্মান্যাবী এ

লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার উপজেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

## ମାଘ ମାସେ କୃଷକ ଭାଇଦେର କରଣୀୟ

ମାଘ ମାସର କନକନେ ଶୀତେର ହାଓଯା ତାର ସାଥେ ମାରେ ଶୈତପ୍ରାହ ଶୀତେର ତୀରୁତାକେ ଆରୋ ବାଡ଼ିଯେ ଦିଲ୍ଲେ ଯାଇଁ । କଥାଯ ଆହେ ମାଧେର ଶୀତେ ବାଗ ପାଲାଯା । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର କୃଷକଙ୍କାଳିଦେର ମାଠ ଛେତ୍ର ପାଲାନୀର କୋନ ସୃଥୀରେ ନେଇଁ । କେନନୀ ଏ ସମୟଟା କୃଷିର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତମ ସମୟ । ଆର ତାଇ ଆସନ୍ତ ଆମରା ସଂକ୍ଷେପେ ଜେନେ ନେଇଁ ମାଘ ମାସେ କୃଷିତେ କରାନୀଯ ଗୁରୁତପୂର୍ଣ୍ଣ କାଞ୍ଚଗୁଲୋଃ

ବୋଲ୍ମୋ ଧାନ୍:

- বোরো ধানে এইজেড ও জ্বাত অনুসারে চারা রোপশের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিটি, ৩০-৪০ দিন পর ছিটায় কিটি এবং ৫০-৫৫ দিন পর শেষ কিটি হিসেবে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
  - চারা রোপশের ৭-১০ দিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারেন। এতে বিঘা প্রতি ১০-কেজি ২০ কেজি গুটি ইউরিয়ার প্রয়োজন হয়;
  - চারা রোপগালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে চারা রোপগ করুন;
  - বোরো ধানের চারা রোপশের পর শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সেক্ষিটিটার পানি ধরে রাখুন;
  - বোরো ধানে নিয়মিত সেচ প্রদান, আগাহা দস্তন, বালাই ব্যবহারনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। AWD পক্ষতিতে সেচ প্রদান করলে পানি সাপ্তাহ হয় এবং ফলন বাঢ়ে।
  - রোগ ও পোকা থেকে ধান ফসলকে রক্ষা করতে সমর্পিত বালাই ব্যবহারনা পক্ষতি প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিচ্ছম চাষাবাদ, আঙ্গুলপরিচর্যা, যান্ত্রিক দস্তন, উপকারী পোকা সংরক্ষণ, ক্ষেত্রে ডালপালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা, আলোর ফীড এসবের মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই সুরক্ষা করতে হবে;
  - এসব পছায় রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক সাপ্তাহিক প্রয়োগ করতে হবে;

४८

- ଗମେର ଜ୍ଵରିତେ ସେଥାନେ ଘନ ଚାରା ରହେଥାଏ ତା ପାତଳା କରେ ଦିତେ ହେବ;
  - ଗମ ଗାହ ଥିଲେ ଯଥିନ ଶିଖ ବେର ହୟ ବା ଗମ ଗାହର ବୟମ୍ ୫୫-୬୦ ଦିନ ହୟ ତବେ ଜ୍ଵରୀଭାବେ ଗମ କେତେ ଏକଟି ସେଚ ଦିତେ ହେବ। ଏତେ ଗମେର ଫଳନ ବୃକ୍ଷ ପାରେ;
  - ଡାଳୋ ଫଳନର ଜନ୍ମ ଦାଳା ପଠନର ସମୟ ଆରେକବାର ସେଚ ଦିତେ ହେବ;
  - ଗମ କେତେ ଟିଙ୍କର ଦସନେର କାଞ୍ଚିଟ ସକଳେ ମିଳେ ଏକସାଥେ କରାନ୍ତେ ହେବ;

४५

- ভুট্টা ক্ষেত্রের গাছের পোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে;
  - ভুট্টা ফসলে এইজেড ও জাত অনুসূয়ার বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রথম কিসি,, ৪০-৪৫ দিন পর যিতীয় কিসি ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
  - ভুট্টার সাথে সাধী বা শিশু ফসলের চাপ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
  - ভুট্টা ফসলে ফল আর্চিওয়ার্স পোকার আক্রমণ দেখা দিয়ে পারে। কাজেই নিয়মিত মনিটারিং, ফাউটিং ও প্রয়োজনে দমন ব্যবস্থা নিয়ে আর মনিটারিং এবং জন ক্ষেত্রবাসী টাপ (একের থেকে ৫টি) ব্যবহার করতে হবে।

210

- আলু ফসলে নারি খস রোগ বা সড়ক রোগ দেখা পিতে পারে, সড়ক রোগ দমনে দেরি না করে তাহলেইন এম ৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইভেফিল নিয়মিত স্প্রে অথবা অনুমোদিত হ্যাকনামক মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে;
  - তাছাড়া আলু ফসলে মালতিৎ, সেচ প্রয়োগ, আগাধা দমনের কাজগুলো করতে হবে;
  - আলু গাছের বয়স ১০ দিন হলে পাটির সময় করে গাছ কেটে পিতে হবে এবং ১০ দিন পর আলু তুলে ফেলতে হবে;
  - আলু পোকের পর স্থানে করে পাইলে সামাজিক ক্রসেক্ষণ দ্বারা একটি স্ব-বর্জনগুলো বাচক নিয়ে থাকে।

2000

- **সরিষা**, তিসি বেশি পাকলে রোদের তাপে ফেটে শিয়ে কীজ পড়ে যেতে পারে, তাই এগুলো ৮০ ডাগ পাকলেই সংগ্রহের ব্যবস্থা নিবে হাব.

३५०

- ବେଶ ଫଳନ ପେତେ ଶୀତକାଳୀନ ଶାକସରଜି ଯେମନ ଫୁଲକପି, ବୀଧାକପି, ଟମେଟୋ, ବେଗୁନ, ଓଲକପି, ଶାଲଗମ, ଗାଜର, ଶିମ, ଲାଉ, କୁମଡା, ମଟରଶୂନ୍ତ ଏସବେର ନିଯମିତ ଯତ୍ନ ନିତେ ହେବ।
  - ଟମେଟୋ ଯସଲେର ମାରାତକ ପୋକା ହଳେ ଫଳଦ୍ଵିକାରୀ ପୋକା। ସମ୍ବିତ ବାଲାଇ ଦମନ ପକ୍ଷିତିତେ ଏ ପୋକା ଦମନ କରାତେ ହେବ;
  - ଶୀତକାଳୀନ ମାଟିର ରସ କାହେ ଯାଏ ବେଳେ ସବିଜି କ୍ଷେତ୍ର ଚାହିଁ ମାଝିକ ମେଚ ଦିତେ ହେବ।
  - ପୋକାର ମାଟି ଆଜମା କାହେ ଯିବାକୁ କାହେ ଏବଂ ଆଗାମାମାତ୍ର ରାଖିବାକୁ ହେବ:

यज्ञला ज्ञातीय यज्ञलः

- মোহনকুম চৰা পৌয়াজিৰ উপবিসাৰ পায়োগ সেচ পদ্ধান ও অন্যান পৱিত্ৰী কৰতে হৰে।

四

- সাধারণত এ সময় আম গাছে মুকুল আসে। গাছে মুকুল আসার পর থেকে ফুল ফোটার পূর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত গাছে টিচ্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইমেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আবের আকার মেট্র দানার মতো হলে গাছে ২৫ বার স্প্রে করতে হবে;
  - এসময় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য হলোর নিক দেখা যায়। আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বেই একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি সিমবুস/ফেনম/ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ডালোভাবে ডিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির বে কোন সমস্যার উপরেলা কৃষি অকিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬২২৩ নথরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩০৩১  
নথরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।