

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ইউআরসি পরিদর্শন প্রতিবেদন
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক পূরণ করুন)

সাধারণ তথ্য:

- ইউআরসির নাম: উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), ডাকঘর: নাচোল, উপজেলা: নাচোল, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- পরিদর্শকের নাম: এম.এইচ.এম. রুহুল আমিন, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। পরিদর্শনের তারিখ: ২৬/০২/২০২২ খ্রি:
- ক) ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরের নাম: জনাব মো: আশরাফুল করিম
খ) বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ: ১১/০৮/২০১৬ খ্রি:, মোবাইল নং: ০১৭১৩-৭৪৮৫৮৭
- ক) অফিস কক্ষ ও প্রশিক্ষণ কক্ষের সাজানো গোছানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

অতি উত্তম	√ উত্তম	মধ্যম	চলতিমানের
-----------	---------	-------	-----------

খ) অফিস ভবনে কক্ষ সংখ্যা: ২টি গ) ভবনের অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিন: মোটামুটি
- মনিটরিং বোর্ড হালনাগাদ কি? হ্যাঁ না
- জনবল, স্কুল ও শিক্ষক সংক্রান্ত তথ্য:

ইউআরসি/টিআরসি জনবল								স্কুল ও শিক্ষক সংক্রান্ত								
ইন্সট্রাক্টর		সহকারী ইন্সট্রাক্টর		ডাটাএন্ট্রি অপারেটর		নৈশ প্রহরী/এমএলএসএস		সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট	প্রধান শিক্ষক		সহকারী শিক্ষক		মোট শিক্ষক	
অনু:	কর্মরত	অনু:	কর্মরত	অনু:	কর্মরত	অনু:	কর্মরত				অনু:	কর্মরত	অনু:	কর্মরত	অনু:	কর্মরত
১	১	১	০	১	১	১	১	৮৭	০	৮৭	৮৭	৬৯	৪৬৪	৩৯০	৫৫১	৪৫৯

প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্য:

- সিটিজেন চার্টার সাধারণের দর্শনযোগ্য স্থানে প্রদর্শিত কি না? ... হ্যাঁ না
- প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউআরসি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আছে কি না? হ্যাঁ না
- ক) হাজিরা রেজিস্টার নিয়মিত ব্যবহার হয় কি না? ... হ্যাঁ না
খ) সি এল রেজিস্টার হালনাগাদ কি না? ... হ্যাঁ না
গ) ফাইল ইনডেক্স আছে কি না? ... হ্যাঁ না
ঘ) প্রাপ্ত চিঠিপত্র যথাযথভাবে এন্ট্রিপূর্বক ডকেট নম্বর দেয়া হয় কি না? (ডাকে প্রাপ্ত চিঠির পাশাপাশি ই-মেইলে প্রাপ্ত চিঠির হার্ডকপিও ডাউনলোড করা এবং যথাযথভাবে এন্ট্রিপূর্বক ডকেট নম্বর দেয়া প্রয়োজন) হ্যাঁ না
ঙ) গার্ড ফাইল ব্যবহৃত হয় কি না? ... হ্যাঁ না

অর্থ সংক্রান্ত তথ্য:

- ক) ক্যাশ বই (রাজস্ব) যথাযথ ও হালফিল আছে কি? ... হ্যাঁ না
খ) ক্যাশ বই (উন্নয়ন) যথাযথ ও হালফিল আছে কি? ... হ্যাঁ না
গ) স্থায়ী মালামালের রেজিস্টার হালনাগাদ কি? ... হ্যাঁ না
ঘ) স্টেশনারী রেজিস্টার হালনাগাদ কি? ... হ্যাঁ না
ঙ) স্ট্যাম্প রেজিস্টার হালনাগাদ কি? ... হ্যাঁ না

ক - ঙ পর্যন্ত সকল রেকর্ড-রেজিস্টার সর্বদা হালফিল রাখা প্রয়োজন।

১১. ক) নথি অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হয় কি না ? হ্যাঁ না
- খ) ব্যয়িত অর্থের SOE যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে কি না ? হ্যাঁ না
- গ) অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ যথাসময়ে সমন্বয় করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ না
- ঘ) ব্যয়িত অর্থের বিল ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না ? হ্যাঁ না
- ঙ) হিসাব রক্ষণ অফিস ও ব্যাংক হিসাবের সাথে খরচের নিয়মিত Reconciliation করা হয় কি না ? হ্যাঁ না

১২. ক) অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন আছে কি ? হ্যাঁ না
- খ) উত্তর হ্যাঁ হলে FAPAD: টি, সিভিল: টি, লোকাল: টি, মোট টাকার পরিমাণ: প্রযোজ্য নয়
- গ) অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব দেয়া হয়েছে কি না ? হ্যাঁ না
- ঘ) উত্তর হ্যাঁ হলে সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়

১৩. পরিদর্শন বছরে বাজেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন: সমস্যা নেই

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :

১৪. পরিদর্শন তারিখের পূর্ববর্তী ১ বছরে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদান		অর্থের উৎস	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	উদ্ভূত	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন					
১	মার্কার	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল।						
২	বাংলা							
৩	ইংরেজি							
৪	প্রাথমিক বিজ্ঞান							
৫	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়							
৬	শারীরিক শিক্ষা							
৭	সংগীত							
সর্বমোট:								

১৫. ইন্ট্রাস্ট্র প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন সুপারিনটেনডেন্ট, ডিপিইও, ইউইও এর নিকট প্রেরণ করেন কি না ? হ্যাঁ না

পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১৬. ক) ইন্সট্রাক্টর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন কি না ? হ্যাঁ না

খ) ইন্সট্রাক্টর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাবক্লাস্টার পরিদর্শন করেন কি না ? হ্যাঁ না

গ) শ্রেণিকক্ষে সি-ইন-এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইন্সট্রাক্টরের মন্তব্য : সি-ইন-এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে কিছু শিক্ষক পাঠের শিখন জেনে পাঠদান করছেন। তবে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষককে কাজে লাগানোর পরামর্শ।

ঘ) ইউআরসি থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষকগণ শ্রেণিতে পাঠদানের সময় ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে ইন্সট্রাক্টরের মন্তব্য : ইউআরসি থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান শিক্ষকগণ পেশাগত কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন।

১৭. ক) সহকারী ইন্সট্রাক্টর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন কি না ? সহকারী ইন্সট্রাক্টর পদশূন্য হ্যাঁ না

খ) সহকারী ইন্সট্রাক্টর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাবক্লাস্টার পরিদর্শন করেন কি না ? প্রযোজ্য নয় হ্যাঁ না

গ) ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর এর পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন পূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন কিনা? হ্যাঁ না

১৮. ক) পরিদর্শন পরবর্তী শিক্ষকদের পাঠের মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কোন পরামর্শ দেয়া হয়েছে কি না ? হ্যাঁ না

খ) উত্তর হ্যাঁ হলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন: শিক্ষকদের যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের পরামর্শ প্রদান। এছাড়া শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক সহায়িকা/শিক্ষক নির্দেশিকা কাজে লাগিয়ে শ্রেণিতে পাঠদানের পরামর্শ দেয়া হয়। উপকরণসহকারে পাঠদানের পরামর্শ প্রদান।

১৯. ইন্সট্রাক্টর কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শনের পূর্ববর্তী ১ মাসের চারটি (দৈবচয়নের মাধ্যমে) প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক মন্তব্য করুন:

ক) দোগাছী সপ্রাবি- স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমিত আকারে শ্রেণি পাঠদান চলমান।

খ) সূর্যপূর সপ্রাবি- স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমিত আকারে শ্রেণি পাঠদান চলমান।

গ) দিয়াড়া ডিমকইল সপ্রাবি- স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমিত আকারে শ্রেণি পাঠদান চলমান।

ঘ) খিকটা সপ্রাবি- স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমিত আকারে শ্রেণি পাঠদান চলমান।

ঙ) পীরপুর সাহানাপাড়া সপ্রাবি- স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমিত আকারে শ্রেণি পাঠদান চলমান।

২০. ক) সর্বশেষ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: জনাব মো: সায়েদুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

পরিদর্শনের তারিখ: ৩০/০১/২০২২ খ্রি:

খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনে উল্লেখিত বিশেষ বিশেষ অনিয়মের (যদি থাকে) সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নেই

১)

২)

গ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনে উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো পালিত হয়নি তার ক্রমিক নম্বর এবং প্রতিপালিত না হওয়ার কারণ:

প্রযোজ্য নয়

বিবিধ বিষয়ক তথ্য:

২১. পরিদর্শন বছরে ইউআরসি সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং পরিদর্শন তারিখে উপস্থিত শিক্ষার্থী:

শ্রেণী	পরিদর্শন বছরে ভর্তি				পরিদর্শন তারিখে শ্রেণিতে উপস্থিত				
	সাধারণ		বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন		সাধারণ		বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন		উপস্থিতির হার (%)
	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	
প্রাক-প্রাথমিক	৯	২০	-	-	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ কিন্তু বিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি হিসাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান।				
প্রথম	২৩	৫৬	-	-					
দ্বিতীয়	২৮	৫৪	-	১					
তৃতীয়	২৫	৪০	-	-					
চতুর্থ	৩০	৫৫	-	-	-	-	-	-	-
পঞ্চম	৩৫	৬৯	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৫০	২৯৭	-	১	-	-	-	-	-

২২. পরিদর্শন বছরের পূর্ববর্তী বছরে ইউআরসি সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল:

ভর্তিকৃত	ডিআরভুক্ত	অংশগ্রহণকারী	কৃতকার্য				অকৃতকার্য	পাশের হার	বৃত্তি প্রাপ্ত সংখ্যা	
			জিপিএ ৫	জিপিএ ৪<৫	জিপিএ ৩<৪	জিপিএ ১<৩			ট্যালেন্টপুল	সাধারণ
৬০	৫৮	৫৮	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে সমাপনী পরীক্ষা না হওয়া				-	-	-	-

২৩. ইন্সট্রাক্টর কর্তৃক মডেল স্কুলের/অফিস ক্যাম্পাসে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তার বিবরণ: ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী করার এবং শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার বাড়াতে শিক্ষকবৃন্দকে প্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান।

২৪. ইউআরসিতে বিষয়ভিত্তিক উপকরণের তালিকা আছে কি না? হ্যাঁ না

২৫.ক. উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ইন্সট্রাক্টর এর বিশেষ কোন অবদান আছে কি না? হ্যাঁ না

খ. উত্তর হ্যাঁ হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন: শিশুদের উদ্বুদ্ধকরণ যাতে সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% পাশসহ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়া চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের লিফলেট তৈরিতে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

২৬. উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভা নিয়মিত হয় কি? (কার্য বিবরণী দেখে মন্তব্য করুন): হ্যাঁ না

২৭. পরিদর্শকের মতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ইন্সট্রাক্টর এর পারদর্শিতা:

অতি উত্তম	উত্তম	মধ্যম	চলতি মানের
	<input checked="" type="checkbox"/>		

২৮. সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ :

- (১) কর্মরত সকলে উপস্থিত ছিলেন।
- (২) পর্যবেক্ষণকৃত রেজিস্টার হালফিল পাওয়া গেছে।
- (৩) ইউআরসিতে গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল ব্যবহার করে গণিতের ১ম ব্যাচের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চলমান ছিল।
প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণটি ভালোভাবে গ্রহণ করছেন বলে আলাপ কালে জানা যায়।
- (৪) প্রশিক্ষণ চলাকালে হোয়াইট বোর্ড, শূশপিন বোর্ডের ব্যবহার বেশ ভালো বলে মনে হয়েছে।
- (৫) বিদ্যালয়ে মুখোমুখি ক্লাস শুরু হলে অনলাইন পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে।
- (৬) ভবনের মেরামতের কাজ প্রায় শেষ, কাজের মান মোটামুটি ভালো বলে জানা গেছে।
- (৭) বিদ্যুতের কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। জরুরীভিত্তিতে বিদ্যুতের কাজ সম্পাদনের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
- (৮) বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হলেও, পৌরকর এখনও পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। পৌরসভার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করে পৌরকর দ্রুত পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
- (৯) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা আছে। তা নিয়মিত হালফিল করতে হবে।
- (১০) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসের গোডাউন-এর বই বিক্রয়ের সময় ইউআরসিতে যে সকল পুরাতন অচল বই/ম্যানুয়েল রয়েছে সেসকল বই/ম্যানুয়েল বিক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে।
- (১১) এ ইউআরসিতে আপাতত কোন ভবন কিংবা ওয়াসল্লক তৈরির সম্ভাবনা নেই।



২৬-০২-২০২২

(এম.এইচ.এম. রুহুল আমিন)

সুপারিনটেনডেন্ট

পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ