

“কৃষিই সমৃদ্ধি”



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর দপ্তর

সাঁথিয়া জোন, সাঁথিয়া, পাবনা।

www.badc.gov.bd

স্মারক নং- ১২.০৬.৭৬৭২.৮৫১.১৬.০০১.২৩- ৪৫১

তারিখঃ ২৪/০৪/২০২৩ ইং

বিষয়ঃ সেচ চার্জ নির্ধারণ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সময় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে, উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক নিম্নরূপে নির্ধারন করা হয়েছে যা বিগত ০৬/০৩/২০২৩ ইং তারিখে সেচ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত সেচচার্জ হারঃ

ক্রঃ নং	নলকূপের ধরন	চালিকা শক্তি	শ্রীমের আকার (বিঘা)	বোরো মৌসুমে সেচ চার্জ (বিঘাপ্রতি)	জামন মৌসুমে সেচচার্জ (বিঘাপ্রতি)	আউন মৌসুমে সেচচার্জ (বিঘাপ্রতি)
০১	পত্তীর নলকূপ	বিদ্যুৎ চালিত	১৫০ বিঘা	২৮০০/-	২০০০/-	১০০০/-
		বিদ্যুৎ চালিত	২০০ বিঘা	২৬০০/-	১৮০০/-	১০০০/-
		ডিজেল চালিত	১৫০ বিঘা	৩৩০০/-	২৩০০/-	১৬০০/-
০২	অপত্তীর নলকূপ	বিদ্যুৎ চালিত	৪২ বিঘা	২০০০/-	১৪০০/-	১০০০/-
		ডিজেল চালিত	৪২ বিঘা	৪০০০/-	২৮০০/-	২০০০/-
০৩	এম এল পি	বিদ্যুৎ চালিত	১৫০ বিঘা	২৮০০/-	২০০০/-	১৪০০/-
		বিদ্যুৎ চালিত	২০০ বিঘা	২৫০০/-	১৮০০/-	১২০০/-
		ডিজেল চালিত	১৫০ বিঘা	৪০০০/-	২৮০০/-	২০০০/-

সেচের মাধ্যমে চাষাবাদকৃত রসুন, শেরাজ, পম, কুমার ক্ষেত্রে প্রথম সেচ প্রতি বিঘা ৪০০/-, তৎপরবর্তী প্রতি সেচের ৩০০/- নির্ধারণ করা হয়। ফলে তিন বার সেচের ক্ষেত্রে মোট- ১০০০/- এবং চারবার সেচের ক্ষেত্রে ১৩০০/- নির্ধারণ করা হয়।

- ❖ উপর্যুক্ত সেচচার্জ সাঁথিয়া উপজেলাতে সেচ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত।
- ❖ নির্ধারিত সেচচার্জ অবশ্যই টাকায় পরিশোধিত হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সেচচার্জের বিনিময়ে ফসল গ্রহনযোগ্য নয়।
- ❖ কোনো শ্রীমের মালিকগণ নির্ধারিত মূল্যের (সেচ চার্জ) এর অতিরিক্ত আদায় করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
- ❖ উপর্যুক্ত সেচচার্জের হার যেকোনো সময় পরিবর্তনের পূর্ণ ক্ষমতা সাঁথিয়া উপজেলা সেচ কমিটি সংরক্ষন করে।
- ❖ সেচ চার্জ গ্রহণে মালিকগণ (ম্যানেজার) অবশ্যই প্রতীতিদের টাকা জমা রশিদ প্রদান করবে।
- ❖ পানি প্রতীতাকে মালিকগণ/পাম্প ম্যানেজার টাকা জমার রশিদ প্রদান না করলে সেচযন্ত্রের লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উল্লিখিত সেচ চার্জ প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো। সেচচার্জ প্রচারের পর আদায়ের বিষয়টি মাঠপর্যায়ে বিএডিসি'র উপসহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মনিটরিং করবেন। এক্ষেত্রে কৃষকদের কাছে থেকে যৌক্তিক অভিযোগ পাওয়া গেলে আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবস তা গ্রহন করা হবে। পরবর্তী সেচ কমিটি'র সভায় সেচচার্জ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হবে।

উপজেলা কৃষি অফিসার,
সাঁথিয়া, পাবনা

(এ এন এম আসিক ইমতিয়াজ তময়)

সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি

সাঁথিয়া জোন, পাবনা

ই-মেইলঃ

aebadcsathia@gmail.com

সময় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাঁথিয়া, পাবনা।
- ২। এজিএম, পত্তী বিদ্যুৎ সমিতি-২, সাঁথিয়া, পাবনা।
- ৩। সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, পাবনা।
- ৪। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার,(সকল), সাঁথিয়া, পাবনা।