



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ  
জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা  
www.sirajganj.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪৩.৮৮০০.০২৪.৩৯.০০১.২০২৪-

৩৬৮

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩১  
১২ নভেম্বর ২০২৪

### গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সিরাজগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি হতে গ্রহণকৃত আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সধারীগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জননিরাপত্তা বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৭৭.২১.০২৫.২০২১-৩৩০ সংখ্যক স্মারকে প্রেরিত প্রজ্ঞাপনের আলোকে বিগত ২০০৯ সালের ০৬ জানুয়ারি হতে ২০২৪ সালের ০৫ আগস্ট পর্যন্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য প্রদত্ত সকল আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।

জননিরাপত্তা বিভাগের ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৭৭.২১.০২৫.২০২১.৩৮৬ সংখ্যক স্মারকে প্রেরিত পত্রের আলোকে জমাকৃত বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ফেরত গ্রহণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিরাজগঞ্জ বরাবর আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইঅন্তে বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ ফেরত প্রদান করা হবে। যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে মামলা চলমান রয়েছে বা যারা ফৌজদারি অপরাধে ইতোমধ্যে দণ্ডিত হয়েছেন তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ফেরত প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হবে না।

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)  
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট  
সিরাজগঞ্জ

ফোন: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  
dcsirajganj@mopa.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
- ২। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
- ৩। পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ;
- ৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/শিক্ষা ও আইসিটি)/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিরাজগঞ্জ;
- ৫। উপপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), সিরাজগঞ্জ;
- ৬। কোম্পানী কমান্ডার, র‍্যাং-১২, সিরাজগঞ্জ;
- ৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সিরাজগঞ্জ (তঁার অধিক্ষেত্রে গণবিজ্ঞপ্তিটি বহল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ);
- ৮। ✓ সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ (বিজ্ঞপ্তিটি জেলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার অনুরোধসহ);
- ৯। জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, সিরাজগঞ্জ (গণবিজ্ঞপ্তিটি বহল প্রচারের অনুরোধসহ)
- ১০। অফিসার ইনচার্জ (সকল) থানা, সিরাজগঞ্জ;
- ১১। সভাপতি/সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাব, সিরাজগঞ্জ;
- ১২। অফিস কপি।